

Gamma van producten

Presentatie van ons assortiment
voor mastliften van Advanced Handling



ADVANCED HANDLING

ELP1

De ELP1 serie van Advanced Handling is een goederenlift met een bereik tot max. 12 m (*) hoog, geleid door 1 of meerdere verticale masten die tegen een stevige muur worden bevestigd. Hefvermogens van 300 tot 2500(*) kg met diverse platformafmetingen. Door de beperkte inbouwhoogte kan de lift ook gewoon op de vloer worden geplaatst en is deze dan toegankelijk via een oprijplaat.

(*) Zie slide heavy duty

Next Page



De voordelen

- Eenvoudige installatie en minimale training vereist.
- Oplossing om ergonomisch, veilig en efficiënt te werken.
- Oplossing voor zowel lichte als zware goederen.
- Zeer kleine voetafdruk, maximale activiteiten met minimale impact op de ruimte.
- Maakt het gemakkelijk om goederen van één verdieping of meerdere verdiepingen te verplaatsen.
- Tevens beschikbaar als zelfdragende oplossing.



Beperking(en)

- ELP1 een inbouwput van 80 tot 300 mm te voorzien of te plaatsen op de grond met een oprijplaat.
- Ruimteverlies door de installatie van de mast van 210 tot 230 mm dikte.
- Eén zijde zal niet gebruikt worden omwille van de mast en het hefmechanisme.
- Moet worden geplaatst in een gesloten schacht met veiligheidsdeuren.



Mogelijke opties :

- Borstweringen en veiligheidsdeuren om te voorkomen dat goederen (in de schacht) vallen.
- Platform van aluminium of roestvrij staal.
- Thermisch verzinkt om roest en corrosie te voorkomen.
- Zelfdragende constructie.
- Oprijplaat voor laden en lossen
- Lift in een andere RAL-kleur
- Stroomvoorziening: eenfase 230V
- enz.



SMEYERS-TU

LIFTING X WEIGHING
SINCE 1986

Technische specificaties

Afmetingen platform, max: 2 x 2,9m

Hefhoogte max : 12m

7 hefcapaciteiten : 300 tot 2500 kg

Kleur : Grijs RAL 7021


Afmetingen: afhankelijk van laadcapaciteit

Voeding :
3ph-400V

Snelheid (mm/s) : 100



Heavy Duty



Hefcapaciteit tot 5000kg

CONTACTEER-ONS

+ 32 2 461 21 09

info@smeyers-tu.be

www.smeyers-tu.be

Treft 61/3 B-1853 Strombeek-Bever

